



# JOSAM frame press

JOSAM


Fischer Fischer

优胜重型车辆车架矫正系统

JOSAM frame press

JOSAM frame press

JOSAM frame press



Increase your efficiency  
**WITH**  
Frame repairs

[www.josam.se](http://www.josam.se)




## JOSAM frame press

优胜车架测量和矫正部件

# 优胜车架矫正系统采用全铝合金打造而成

作为欧洲最畅销的车架矫正系统，优胜车架矫正系统现已广泛使用于世界各地。在现今的市场上，我们之所以处于领先地位，是由于我们拥有高质量的产品和先进的维修理论，以及不断进行的研发工作。每一套优胜车架矫正系统均包括一些专用附件和完整的基础培训课程。




# 优胜矫正系统 配件专业齐全



优胜车架矫正压力机

优胜压/拉矫正压力机的承压能力为20吨。设备体积小，重量轻，全铝合金制造，持久耐用。压力机置于两滚轮之上，一个操作工就很容易操作。

支撑压力机没有可以提供动力的液压油缸。



优胜液压C-形钳

优胜液压C-形钳用于矫正和铆接车架，产品范围：10-40吨。另外，还有专门用于安装拆卸衬套的C-形钳。

优胜液压C-形钳非常适合矫正车架变形。对于有铆接功能的大型C-钳，应该使用举升设备，如吊车等



优胜立式压力机及千斤顶

优胜立式压力机可以用于矫正垂直变形，优胜立式千斤顶则用于举升作业。

优胜立式压力机/千斤顶由优胜液压泵提供动力。

优胜立式压力机/千斤顶全部装备有滚轮或者把手，移动和使用非常方便。

优胜立式压力机/千斤顶的工作压力为20吨，举升高度：555-1310（22-51英寸）



优胜拉链附件

对有些矫正工作，例如垂直弯曲和扭曲变形，需要优胜立式压力机和拉链附件就可以完成。

吊钩由铝合金制造，并有各种不同的型号。

# 您车间地面必备的矫正系统

## 优胜维修地沟

优胜地沟可以用来矫正车架和轮桥定位操作。优胜地沟是一个矫正重型卡车，轻型卡车，挂车及大客车的理想的工作地点。



地沟两边的，纵梁与移动的支撑基座形成固定矫正压力机的轨道。支撑基座作为优胜千斤顶的基础并通过内置的滚轮安装拉链。



## 优胜地面工字钢梁

将优胜车架矫直系统固定铸在车间地面的工字钢梁上，不需要任何框架，就可以进行矫正工作。此外，地面工字钢梁还可以用于其它用途。矫直压力机和其它安装附件可以固定在地面工字钢梁上。

而且，优胜驾驶室矫正工作台也可以固定到上面。



Representative:

Manufacturer:

**CAR-O-LINER®**  **JOSAM®**

卡尔拉得汽车系统（北京）有限公司  
中国北京市亦庄经济开发区东区双羊路15号迪兴工业园  
A1号 100176

总机: +86 10 6780 2340 服务热线: +86 10 6789 2076

E-mail: info@josam.se • Internet: www.josam.se T 14 17 1702